

# Nextcloud ?? ODF ??

Nextcloud ☐ ODF ☐☐☐☐☐ App

- [MergeODF ☐☐☐☐](#)

# MergeODF ????

MergeODF Nextcloud apps  
Red Hat Enterprise Linux/Fedora  
apache Debian/Ubuntu  
Nextcloud MergeODF MergeODF

## ????

Nextcloud Nextcloud MergeODF



Nextcloud

Nextcloud  
MergeODF MergeODF +



.ott .ots .otp

## API ????

API JSON Nextcloud  
MergeODF

名稱

大小

修改時間

員工基本資料.ott

18 KB

37 minutes ago

1 個檔案

- 詳細資料
- 重新命名
- 移動或複製
- 下載
- 在資料夾中檢視
- 刪除檔案

★ 員工基本資料.ott  
18 KB, 36 minutes ago

- API 資訊
- 分享
- 版本
- 活動
- 訂閱
- 留言

取得 YAML 範例說明

取得 JSON 範例說明

API

- JSON

API JSON ODF JSON

## JSON 範例說明



API 名稱: 員工基本資料.ott

API 位置: <http://192.168.3.74:9980/lool/mergeodf/fe0953dbf45eb4faf5210efe4eebd363>

- \* json 傳遞的 json 資料需以 urlencode(encodeURIComponent) 編碼
- \* 圖檔需以 base64 編碼
- \* 若以 json 傳參數，則 header 需指定 content-type='application/json'

json 範例:

```
{
  "中文姓名": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "英文姓名": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "身分字號": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "到職日期": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "電郵信箱": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "第二電郵信箱": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "戶籍地址": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "出生年月日": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "性別": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "通訊地址": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "血型": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "市話": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "婚姻狀況": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "手機": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "緊急聯絡人1": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "緊急聯絡人1關係": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "緊急聯絡人1電話": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "緊急聯絡人2": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "緊急聯絡人2關係": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "緊急聯絡人2電話": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "學校名稱1": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "系所1": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "起始時間1": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "結束時間1": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "學校名稱2": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "系所2": "string // 可為任意文字或數值資料。"
```

- `YAML`

`OAS`

`API`

`sample`

## YAML 範例說明



API 名稱: 員工基本資料.ott

API 位置: http://192.168.3.74:9980/lool/mergeodf/fe0953dbf45eb4faf5210efe4eebd363

```
{
  "swagger": "2.0",
  "info": {
    "version": "v1",
    "title": "ODF 報表 API",
    "description": ""
  },
  "host": "192.168.3.74:9980",
  "paths": {

    "/lool/mergeodf/fe0953dbf45eb4faf5210efe4eebd363/accessTime": {
      "get": {
        "consumes": [
          "multipart/form-data",
          "application/json"
        ],
        "responses": {
          "200": {
            "description": "傳送成功",
            "schema": {
              "type": "object",
              "properties": {
                "call_time": {
                  "type": "integer",
                  "description": "呼叫次數."
                }
              }
            }
          },
          "503": {
            "description": "server_name 無指定"
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

??????

Enter

18 KB, an hour ago


留言

+

- ☒ 允許編輯
- ☒ 允許轉分享
- ☐ 設定到期日
- ☐ 給收件者的訊息
- ☒ 取消分享

?? API ??????

API  
Explore







1. `tryitout` Try it out
2. `body` JSON
3. `Parameter content type` `application/json`
4. `Execute` `Responses` `200`
5. `Download file` `.odt` `.ods`