


MergeODF 安裝

MergeODF 安裝 Nextcloud appsRed Hat Enterprise Linux/Fedor Linux Nextcloud MergeODFMergeODF



Nextcloud Nextcloud MergeODF



Nextcloud

Nextcloud MergeODF MergeODF



.ott.ots.otp

API 安裝

API API JSON Nextcloud MergeODF

JSON 範例說明

API 名稱: 員工基本資料.ott

API 位置: <http://192.168.3.74:9980/lool/mergeodf/fe0953dbf45eb4faf5210efe4eebd363>

- * json 傳遞的 json 資料需以 urlencode(encodeURIComponent) 編碼
- * 圖檔需以 base64 編碼
- * 若以 json 傳參數，則 header 需指定 content-type='application/json'

json 範例:

```
{
  "中文姓名": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "英文姓名": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "身分字號": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "到職日期": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "電郵信箱": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "第二電郵信箱": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "戶籍地址": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "出生年月日": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "性別": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "通訊地址": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "血型": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "市話": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "婚姻狀況": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "手機": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "緊急聯絡人1": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "緊急聯絡人1關係": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "緊急聯絡人1電話": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "緊急聯絡人2": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "緊急聯絡人2關係": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "緊急聯絡人2電話": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "學校名稱1": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "系所1": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "起始時間1": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "結束時間1": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "學校名稱2": "string // 可為任意文字或數值資料。",
  "系所2": "string // 可為任意文字或數值資料。"
```


- YAML

OAS API sample

×

API 位置: <http://192.168.3.74:9980/lool/mergeodf/fe0953dbf45eb4faf5210efe4eebd363>

[illegible]

 swagger

https://[redacted]/3e6570af-e235-11e8-8d8f-62a977115e82/api

Explore

ODF 報表 API ^{v1}

[Base URL: [redacted]]

https://[redacted]/3e6570af-e235-11e8-8d8f-62a977115e82/api

default

POST /lool/merge-to/3e6570af-e235-11e8-8d8f-62a977115e82

Parameters

Try it out

Name	Description
outputPDF boolean (query)	轉輸出成 PDF 格式

body * required
(body)

Example Value | Model

```
{  "製表人": "string",  "製表日期": "string",  "是否公開": true,  "可重複資料群組": [    {    "姓名": "string",    "電話": "string",    "地址": "string"  }  ]}
```

Parameter content type

application/json

API API

- Try it out
- bodyJSON
- Parameter content typeapplication/json
- ExecuteResponses200
- Download file[redacted].odt[redacted].ods[redacted]

Revision #1
Created 9 August 2023 06:45:42 by Jeff Huang
Updated 9 August 2023 07:37:54 by Jeff Huang