OxOffice Online v4

□□□□

□□□□□□□□□□ OxOffice Online Module SDK □□ OxOffice Online □□

- OxOOL v4 □□□□□□
- OxOOL □□□□□□

OxOOL v4 □□□□□

□□□□□

- □□ [□□□□ ___](#)□□□□□ oxool-community □□□ oxool □□□□□□□
  - □□□□□□□□□ oxool-community □□□□ `autogen.sh`□□□□□□ `configure`□ `autogen.sh` □□□□□ `--enable-debug` □□□ ModuleTesting □□□□□□□□□□
  - □□ `rpmbuild` □ `debuild` □□ `oxool` □ `oxool-dev` □□□□□
- □□□□□□ oxool-dev □□□□□□□□□ oxool-dev □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `oxool-module-maker` □□□

□□□□ oxool-module-maker □□□□□□□□

- □□ oxool-module-maker □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
  - `--module-name=name` : □□□□□□□□□□□□□□□□ `^[\w\@#]+$` □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 0-9□□□□□ # @ □□□□□□□□□□□□□ '-' □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
  - `--serviceURI=serviceURI` : □□□□□□□□□□□□□□□□□ / □□□□□□□□□□□□□□□□□ "/oxool/user/" □□□□□□□□□□ /oxool/user/add □ /oxool/user/del □ /oxool/user/update □□□□□□□□□□□□□ / □□□□□□□□□□
  - `--version=version` : □□□□□□□□ "0.0.1"□
  - `--summary=summary` : □□ Summary□□□□□□□□ rpm □□
  - `--description=Description` : □□ Description□□□□□□□□ deb □□
  - `--author=author` : □□□□□□□□□□□□□□□□ git □□□□ user.name □ user.email □□□□□
  - `--license=license` : □□□□□□□□□□□□□ MPLv2.0□
  - `--adminPrivilege=true/false` : □□□□□□□□□□□□□ admin □□□□□□ false□
  - `--adminIcon=icon` : □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ getbootstrap.com □□□□□ "bug-fill"□
  - `--adminItem=text` : □□□□□□□□□□□□□□□□
  - `--template-path=path` : □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `/usr/share/oxool-devel/module-template` □□□□□□□□

- `--output-path=path` :
  □□□□

OxOOL □□□□□

□□□□□□□□ OxOOL □□□□□□□□□□

OxOOL □□□□□□□□

□□□□□□ `oxool-module-maker` □□ `oxool-dev` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- `ModuleConfiguration.md` : □□□□□□□□
- `module.xml.in` : □□□□□□□□□□□□ `configure` □□□□□ XML □□□□□ `oxool-module-maker` □□□□□□□□□□□□□□□□□□ XML □□□□□□□□□□□□□□□□□ `ModuleConfiguration.md` □□□□□□□□□□□□□□□ `autogen.sh` □ `configure` □
- `module.spec.in` : □□□□ rpm □□□□ spec □□
- `debian/*` : □□□□ deb □□□□□□□
- `admin/*` : □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `module.xml.in` □□ `<adminItem>` □□□□□□□□ `oxool-module-maker` □□□□ `--adminItem` □□□□□□ README.md □□□□□
- `src/*` : □□□ C++ □□□□□□□□ .so □□□ OxOOL □□□□□□
- `html/*` : □□□□□□□□□□□□□□□□ C++ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ index.html□
- `test.sh` : □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ XML □□□ OxOOL □□□□□□□□□□ OxOOL□□□□□□□□□□□

OxOOL □□□ C++ □□□□□□

`oxool-module-maker` □□□□□□□□□□ src □□□ `Module.cpp` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□